

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox

Description de l'article/illustrations du produit



Description

Matière :

Poignée inox 1.4308.

Rondelle de pression en Inox 1.4034 durcie.

Axe d'articulation, goujon en Inox 1.4305.

Finition :

Poignée à polissage ou grenailage électrolytique.


Rondelle de pression, axe d'articulation et goujon naturels.

Nota :

La surface de serrage de la rondelle de pression est légèrement graissée lors de la livraison.

La graisse est conforme à la FDA et convient donc aux industries alimentaires et pharmaceutiques.

Dessins



Aperçu des articles

Levier à serrage rapide en Inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression en Inox

Référence	Type de filetage	Surface corps	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0645.9541003	taraudage	électropoli	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.9541004	taraudage	électropoli	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.0541004	taraudage	électropoli	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.0541005	taraudage	électropoli	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.1541005	taraudage	électropoli	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.1541006	taraudage	électropoli	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.2541008	taraudage	électropoli	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
K0645.9541303	taraudage	grenailé	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Surface corps	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0645.9541304	taraudage	grenailé	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	-	1	1,5	90
K0645.0541304	taraudage	grenailé	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.0541305	taraudage	grenailé	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	-	1	2,5	100
K0645.1541305	taraudage	grenailé	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.1541306	taraudage	grenailé	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	-	1,2	4	120
K0645.2541308	taraudage	grenailé	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	-	1,5	8	350
K0645.9541003X10	filetage	électropoli	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541003X15	filetage	électropoli	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541003X30	filetage	électropoli	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.9541004X10	filetage	électropoli	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541004X15	filetage	électropoli	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541004X30	filetage	électropoli	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.0541004X15	filetage	électropoli	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0645.0541004X20	filetage	électropoli	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541004X30	filetage	électropoli	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541005X20	filetage	électropoli	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541005X30	filetage	électropoli	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541005X40	filetage	électropoli	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0645.0541005X50	filetage	électropoli	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.1541005X20	filetage	électropoli	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541005X30	filetage	électropoli	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541005X40	filetage	électropoli	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541005X50	filetage	électropoli	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.1541006X20	filetage	électropoli	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541006X30	filetage	électropoli	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541006X40	filetage	électropoli	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541006X50	filetage	électropoli	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.2541008X25	filetage	électropoli	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2541008X30	filetage	électropoli	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2541008X40	filetage	électropoli	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541008X50	filetage	électropoli	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.2541010X25	filetage	électropoli	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2541010X30	filetage	électropoli	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2541010X40	filetage	électropoli	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541010X50	filetage	électropoli	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.9541303X10	filetage	grenailé	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541303X15	filetage	grenailé	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541303X30	filetage	grenailé	M3	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.9541304X10	filetage	grenailé	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	10	1	1,5	90
K0645.9541304X15	filetage	grenailé	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	15	1	1,5	90
K0645.9541304X30	filetage	grenailé	M4	12	6	14,4	11,5	9	13,5	36,2	41,7	30	1	1,5	90
K0645.0541304X15	filetage	grenailé	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	15	1	2,5	100
K0645.0541304X20	filetage	grenailé	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541304X30	filetage	grenailé	M4	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541305X20	filetage	grenailé	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	20	1	2,5	100
K0645.0541305X30	filetage	grenailé	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	30	1	2,5	100
K0645.0541305X40	filetage	grenailé	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	40	1	2,5	100
K0645.0541305X50	filetage	grenailé	M5	15,4	8	18	13	11,4	17,2	52,3	59,1	50	1	2,5	100
K0645.1541305X20	filetage	grenailé	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541305X30	filetage	grenailé	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541305X40	filetage	grenailé	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541305X50	filetage	grenailé	M5	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.1541306X20	filetage	grenailé	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	20	1,2	4	120
K0645.1541306X30	filetage	grenailé	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	30	1,2	4	120
K0645.1541306X40	filetage	grenailé	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	40	1,2	4	120
K0645.1541306X50	filetage	grenailé	M6	18	9	21,5	15	14,7	22	70,4	79,2	50	1,2	4	120
K0645.2541308X25	filetage	grenailé	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350
K0645.2541308X30	filetage	grenailé	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2541308X40	filetage	grenailé	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541308X50	filetage	grenailé	M8	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350
K0645.2541310X25	filetage	grenailé	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	1,5	8	350

Levier à serrage rapide en inox avec taraudage ou filetage, rondelle de pression et goujon fileté en inox

Aperçu des articles

Référence	Type de filetage	Surface corps	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	Course S	Force de serrage F (kN)	Force manuelle FH (N)
K0645.2541310X30	filetage	grenailé	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	1,5	8	350
K0645.2541310X40	filetage	grenailé	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	1,5	8	350
K0645.2541310X50	filetage	grenailé	M10	27	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	1,5	8	350